


## 6 | Accessoires de montage

MZ

Câbles haute tension .....	MZ-2
Caches électrodes .....	MZ-3
Capuchons d'électrodes .....	MZ-4
Passe tube .....	MZ-4
Supports de tubes .....	MZ-5
Composants divers .....	MZ-7

# Câbles haute tension

Nos câbles haute tension sont livrables en plusieurs variantes. Couleurs différentes sur demande.




No. article	165.B102.0000	165.B104.0000
Type / Ø ext. / couleur	B / 6.3 mm / Blanc	B / 6.6 mm / Noir
Tension max.	10 kV	10 kV
Stock / Emballage à	<input checked="" type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m



No. article	165.B101.0000	165.B031.0000
Type / Ø ext. / Couleur	B / 6.6 mm / Transparent	B / 3 mm / Transparent
Tension max.	10 kV	3 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m


No. article	165.B071.0000
Type / Ø ext. / Couleur	B / 6 mm / Transparent
Tension max.	7 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m




No. article	165.C104.0000	165.C102.0000
Type / Ø ext. / Couleur	C2 / 8.5 mm / Noir	C2 / 8.5 mm / Blanc
Tension max.	10 kV	10 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m

No. article	165.F102.0000	165.F107.0000
Type / Ø ext. / Couleur	F / 10.5 mm / Blanc	F / 10.5 mm / Gris RAL7035
Tension max.	5/10 kV, contrôlé VDE	5/10 kV, contrôlé VDE
Stock / Emballage à	<input checked="" type="checkbox"/> / 50 m	<input type="checkbox"/> / 50 m

No. article	165.G105.0000	165.F105.0000
Type / Ø ext. / Couleur	G / 6.6 mm / Jaune	F / 10,5 mm / Jaune
Tension max.	5/10 kV	5/ 10 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m



No. article	165.G101.0000	165.Q050.0000
Type / Ø ext. / Couleur	G / 6.6 mm / Transp. claire	Q / 3.0 mm / Transp. claire
Tension max.	10 kV	5 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m




No. article	165.H102.0000	165.H104.0000
Type / Ø ext. / Couleur	H / 6.7 mm / Blanc	H / 7.4 mm / Noir
Tension max.	10 kV	10 kV
Stock / Emballage à	<input checked="" type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m

No. article	165.K062.0000	165.K054.0000
Type / Ø ext. / Couleur	K / 4.7 mm / Blanc	K / 4.3 mm / Noir
Tension max.	6 kV	5 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m	<input type="checkbox"/> / 100 m

No. article	165.G063.0000
Type / Ø ext. / Couleur	G / 6.6 mm / Gris
Tension max.	6 kV
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 m

## Caches électrodes, passe tube, composants


D'après la norme EN50107 toutes les installations de publicité lumineuse de 1 kV jusqu'à 10 kV doivent être équipées de gaines de protection.



Int. Ø	Couleur	Longueur	No. article	Emballage à	Stock
10mm	Blanc	70mm	168.1102.0000	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
	Noir		168.1104.0000		
	Transparent		168.1101.0000		
	Gris		168.1103.0000		
12mm	Blanc	55mm	168.1122.0000	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
	Noir		168.1124.0000		
	Transparent		168.1121.0000		
	Gris		168.1123.0000		
16mm	Blanc	90mm	168.1162.0000	200 pcs.	<input type="checkbox"/>
	Noir		168.1164.0000		
	Transparent	70mm	168.1161.0000		
	Gris		168.1163.0000		
18mm	Blanc	63mm	168.1182.0000	100 pcs.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Noir		168.1184.0000		<input type="checkbox"/>
	Transparent		168.1181.0000		
	Gris		168.1183.0000		
20mm	Blanc	100mm	168.1202.0000	200 pcs.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Noir	83mm	168.1204.0000	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
	Transparent		168.1201.0000	200 pcs.	
	Gris		168.1203.0000		




Int. Ø	Couleur	Longueur	No. article	Emballage à	Stock
12mm	Blanc	60mm	168.2122.0000	100 pcs.	□
	Noir		168.2124.0000		
	Transparent		168.2121.0000		
16mm	Blanc		168.2162.0000		
	Noir		168.2164.0000		
	Transparent		168.2161.0000		
18mm	Blanc		168.2182.0000		
	Noir		168.2184.0000		
	Transparent		168.2181.0000		



Int. Ø	Couleur	Ø perçage	No. article	Emballage à	Stock
18mm	Transparent	20.0mm	168.6181.0000	100 pcs.	□
22mm		25.0mm	168.6221.0000		
24mm		27.0mm	168.6241.0000		



Int. Ø	Couleur	Ø perçage	No. article	Emballage à	Stock
23.8mm	Noir	30.1mm	175.0000.F124	250 pcs.	□
12.7mm		15.9mm	175.0000.F112		
9.5mm		12.7mm	175.0000.F109	100 pcs.	
6.4mm		9.5mm	175.0000.F106	250 pcs.	




Int. Ø	Couleur	Ø perçage	No. article	Emballage à	Stock
25mm	Noir	22.2mm	175.0000.A124	100 pcs.	□
13mm		12.7mm	175.0000.A112	250 pcs.	



Longueur	Transparent	Tête et pieds fixe	No. article	Emballage à	Stock
10mm	✓	✓	171.1100.0000	100 pcs.	☑
20mm			171.1200.0000		
30mm			171.1300.0000		
40mm			171.1400.0000		
50mm			171.1500.0000		
60mm			171.1600.0000		
70mm			171.1700.0000		



Longueur	Transparent	Tête et pieds variables	No. article	Emballage à	Stock
10mm	✓	✓	171.2100.0000	100 pcs.	☐
20mm			171.2200.0000		
30mm			171.2300.0000		
40mm			171.2400.0000		
50mm			171.2500.0000		
60mm			171.2600.0000		
70mm			171.2700.0000		



Longueur	Transparent	Tête, pieds et longueur variables	No. article	Emballage à	Stock
20mm	✓	✓	171.3200.0000	100 pcs.	☐
40mm			171.3400.0000		
60mm			171.3600.0000		



<b>No. article</b>	<b>171.3000.0000</b>
Hauteur / Couleur	20 mm / Transparent
Stock / Emballage à	☐ / 100 pcs.


ISO 9001

MZ-5


Accessoires de montage




Int. Ø	Matériel	Longueur	No. article	Emballage à	Stock
12mm	Laiton nickelé	20mm	171.0412.0200	100 pcs.	☐
		30mm	171.0412.0300		
		40mm	171.0412.0400		
		50mm	171.0412.0500		
15mm		20mm	171.0415.0200		
		30mm	171.0415.0300		
		40mm	171.0415.0400		
		50mm	171.0415.0500		
18mm		20mm	171.0418.0200		
		30mm	171.0418.0300		
		40mm	171.0418.0400		
		50mm	171.0418.0500		
22mm		20mm	171.0422.0200		
		30mm	171.0422.0300		
		40mm	171.0422.0400		
		50mm	171.0422.0500		
	60mm	171.0422.0600			
	80mm	171.0422.0800			
		100mm	171.0422.1000		



Int. Ø	Longueur	Transparent	Emballage à	Stock
8mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm	✓	100 pcs.	☐
10mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			
12mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			
14mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			
15mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			
16mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			
18mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			
20mm	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70mm			



Longueur	Ø	Matériel	Couleur	No. article	Emballage à	Stock
75mm	2.2mm	Nylon 66	Nature	LPR 3001-N	1000 pcs.	<input type="checkbox"/>
			Noir	LPR 3001-SW		
98mm	2.5mm		Nature	LPR 3010-N		
			Noir	LPR 3010-SW		
135mm	2.6mm		Nature	LPR 3011-N		
			Noir	LPR 3011-SW		
160mm	2.6mm		Nature	LPR 3012-N		
			Noir	LPR 3012-SW		
140mm	3.6mm		Nature	LPR 3015-N		
			Noir	LPR 3015-SW		
200mm	4.8mm		Nature	LPR 3020-N		
			Noir	LPR 3020-SW		
290mm	4.8mm		Nature	LPR 3025-N		
			Noir	LPR 3025-SW		
100mm	2.5mm		Nature	LPR 3050-N		
			Noir	LPR 3050-SW		
110mm	2.5mm	Nature	LPR 3055-N			
		Noir	LPR 3055-SW			



Longueur x Largeur	Max. Ø l'attache de câble	Matériel	Couleur	No. article	Emballage à	Stock
19x19mm	3.6mm	ABS	Nature	LPR 3301-N	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
			Noir	LPR 3301-SW		
26.5x26.5mm	4.8mm		Nature	LPR 3302-N		
			Noir	LPR 3302-SW		




Fil-Ø	Matériel	No. article	Emballage à	Stock
0.5mm	Cu, étamé	175.1000.0000	1 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
0.5mm	Cu, étamé manteau PVC	175.2000.0000	100m	<input type="checkbox"/>

✓ ATTENTION



Étiquette

<b>No. article</b>	<b>175.0000.0001</b>
Longueur des côtés	50 mm
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / A4 à 40 pcs. Unique adhésif disponible




Pic anti-pigeons

<b>No. article</b>	<b>175.3330.0000</b>
Matériel / Partition / Couleur	Plastique et Métal / 3 x 33 cm / Transparent
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / environ 1 m (3 pcs.)




Support de tube

**No. article** Voir le chapitre 03 "NF"




Pieds pour boîtier

<b>No. article</b>	<b>LPR 9853</b>
Fixation / Couleur	Avec vis / Noir
Matériel	Polyastomer
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 pcs.



Pieds pour boîtier

<b>No. article</b>	<b>LPR 9811</b>
Int. Ø / Ext. Ø	10,0mm / 12,7mm
Matériel / Couleur	Polyuréthane / Noir
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 pcs.



Pieds pour boîtier


<b>No. article</b>	<b>LPR 9805</b>
H / D	7.6mm / 20.6mm
Matériel / Couleur	Polyuréthane / Noir
Stock / Emballage à	<input type="checkbox"/> / 100 pcs.

ISO 9001

MZ-8


Accessoires de montage






Bouchon

Ouverture de montage $\varnothing$	Mesure H + D	Matériau	Couleur	No. article	Emballage à	Stock
9.5 - 11.0mm	H = 12.6mm D = $\varnothing$ 16mm	POM	Noir	LPR 2040	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
12.7 - 14.3mm	H = 12.0mm D = $\varnothing$ 18.5mm			LPR 2041		
15.0 - 17.5mm	H = 12.0mm D = $\varnothing$ 21.5mm			LPR 2042		
18.4 - 20.6mm	H = 12.0mm D = $\varnothing$ 25.0mm			LPR 2043		




Bride de câble

Mesure A	Mesure B	Mesure C	Mesure D	Mesure H	No. article	Emballage à	Stock
10mm	5mm	6mm	19mm	9mm	LPR 5430	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
12.5mm	8mm	11mm	26mm	13mm	LPR 5432		
16mm	15mm	18mm		18mm	LPR 5436		



Bride de câble

Mesure L	Mesure B	Mesure H	Mesure D max.	Matériau / Couleur	No. article	Emballage à	Stock
19.1mm		7.1mm	3.2mm	PVC spécial Gris	LPR 5101	100 pcs.	<input type="checkbox"/>
		11.9mm	6.4mm		LPR 5102		
		15.1mm	9.5mm		LPR 5103		



Bande velcro

Longueur	Largeur	Hauteur	Matériau / Couleur	No. article	Stock
19.0mm	12.5mm	5.6mm	Nylon / Noir	LPR 1080-19x12,5	<input type="checkbox"/>
	15.0mm			LPR 1080-19x15	
30.0mm	19.0mm			LPR 1080-19x30	